



ที่ สป ๐๐๓๓.๐๐๒/ว ๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
๕๖ ถนนเทศบาล ๓ อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี ได้จัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อนำเงินไปจัดหาและจัดซื้อจัดจ้างเพื่อซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือถดถอย หรือเสียหายจากการให้บริการ และเสนอแผนให้ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี ซึ่งแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ดังกล่าว ได้รับการอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ขอแจ้งให้หน่วยงานของท่าน ดำเนินการดังนี้

๑.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ที่ได้รับจัดสรร

๒.เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

โดยขอให้เตรียมพร้อมในการลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ รายการครุภัณฑ์/ก่อสร้าง ราคาต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๒.๒ รายการครุภัณฑ์/ก่อสร้าง ราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๓.ขอให้บันทึกความก้าวหน้าดำเนินงานตามแผนฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ได้ที่ [www.nhso.go.th/บริการออนไลน์/NHSO budget/ระบบรายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน \(งบค่าเสื่อม\)](http://www.nhso.go.th/บริการออนไลน์/NHSO budget/ระบบรายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม))

๔.จังหวัดจะติดตามความก้าวหน้าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (SHB) ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๕.หากหน่วยบริการใดต้องการเปลี่ยนแปลงรายการค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้แจ้งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หากพ้นจากนี้จะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ให้ระบุเหตุผลความจำเป็น รายละเอียดตามแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายการฯ และแจ้งมายังกลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เพื่อส่งข้อมูลให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกำหนด จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาติ สุจริตรังษี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองแค

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ . ๐ ๓๖๒๒ ๓๑๑๘ ต่อ ๑๒๖
โทรสาร ๐ ๓๖๒๑ ๒๐๘๔

แบบเสนอแผนงานบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี


ลำดับ	วันที่	หน่วยงาน	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสศีกษาที่ทดแทน	ปีที่ซื้อ	เหตุผลความจำเป็น	รายละเอียดการอ้างอิง	แผนกที่ใช้งาน	ID
369	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	01788-รพ.ส.ด.ขับสลับรุ่นที่ 13 ตำบลขับสลับรุ่น	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	32,200.00	2	64,400.00	0	0	64,400.00	4120-001-1001/1-2	ปี 2553	ทดแทนเครื่องที่ชำรุด อายุการใช้งานนาน 12 ปี มีชำรุด 2 ชิ้น	กรมรส. บัญชีรายการศีกษา (สป.สธ.) V256505 ID=OFF-29	ห้องตรวจรักษา, ห้องฉุกเฉิน	557085
370	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	01788-รพ.ส.ด.ขับสลับรุ่นที่ 13 ตำบลขับสลับรุ่น	โต๊ะพับ	ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม ขนาด 180x60x75 ซม.	3,852.00	6	23,112.00	0	0	23,112.00	7110-025-0002/1-6	ปี 2553	ชำรุดจากการใช้งานนาน 12 ปี ไม่สามารถใช้งานได้	ไม่เสนอราคา	หน่วยงจตรวจรักษา, ห้องฉุกเฉิน	557104
371	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	01789-รพ.ส.ด.วังยาง หมู่ที่ 11 ตำบลขับสลับรุ่น	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงานที่มีเบาะนั่งนุ่มสบาย	2,500.00	3	7,500.00	0	0	7,500.00	7110-006-0031/3-5	ปี 2545	ชำรุด จากการใช้งานนาน 20 ปี เบาะขาด พนักหลังชำรุด ขาดล้อ	ไม่เสนอราคา	ห้องตรวจรักษา รพ.ส.ด.วังยาง	557097
372	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	01789-รพ.ส.ด.วังยาง หมู่ที่ 11 ตำบลขับสลับรุ่น	โต๊ะเขียนหนังสือ	โต๊ะเขียนหนังสือ โครงเหล็ก หน้าโต๊ะเป็นกระจก ขนาด 150x45x75 ซม. ขนาดยาว	1,600.00	8	12,800.00	0	0	12,800.00	7110-021-0008/1-8	ปี 2559	ชำรุดจากการใช้งานนาน ขาดล้อ ขาดขาโต๊ะ	ไม่เสนอราคา	ห้องตรวจรักษา รพ.ส.ด.วังยาง	557092
373	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	01789-รพ.ส.ด.วังยาง หมู่ที่ 11 ตำบลขับสลับรุ่น	เก้าอี้นั่งรถตรวจ	เก้าอี้นั่งรถตรวจ ขนาด 4 ที่นั่ง ทำด้วยพลาสติก	11,000.00	4	44,000.00	0	0	44,000.00	7110-006-0032/1-4	ปี 2556	ชำรุดจากการใช้งานนาน ของเดิมเป็นพลาสติกแข็ง แตก ขาโยก	ไม่เสนอราคา	หน่วยงจตรวจรักษา รพ.ส.ด.วังยาง	557096
374	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	01789-รพ.ส.ด.วังยาง หมู่ที่ 11 ตำบลขับสลับรุ่น	เครื่องขยายเสียง	ขนาด 500 วัตต์ ปรับตั้งเสียงได้ มีอคูสติก	17,500.00	1	17,500.00	0	0	17,500.00	5830-001-004/1	ปี 2556	ชำรุด จากการใช้งานนาน เปิดไม่ติด บางส่วนชำรุดเสียหาย	ไม่เสนอราคา	ห้องโสตศอนาสิกวิทยา รพ.ส.ด.วังยาง	557084
375	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	01789-รพ.ส.ด.วังยาง หมู่ที่ 11 ตำบลขับสลับรุ่น	โต๊ะทำงาน	โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม ไม้ดีบุกขนาด 180x60x75 ซม.	3,600.00	4	14,400.00	0	0	14,400.00	7110-007-0024/1-4	ปี 2556	ชำรุด จากการใช้งานนาน ที่ไม้แตก ใต้โต๊ะแตก	ไม่เสนอราคา	ห้องศีกษาประสาทสัมผัส รพ.ส.ด.วังยาง	557081
376	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน ขนาดเล็ก เบาะนั่งนุ่มสบาย	600	20	12,000.00	0	0	12,000.00	7110-006-0007/1-20	ปี 2559	ชำรุดจากการใช้งาน เบาะชำรุด ขาชำรุด	ไม่เสนอราคา	ห้องโสตศอนาสิกวิทยา รพ.ส.ด.วังยาง	557082
377	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	เครื่องตั้งเสียงหัวใจทารกในครรภ์	เครื่องตั้งเสียงหัวใจทารกในครรภ์ แบบพกพา 2 ช่อง	15,000.00	1	15,000.00	0	0	15,000.00	6515-027-1005/7	ปี 2560	สายหูฟังชำรุดเสียหาย พ้องเสียงจากปากคนปร่าดู ไม่สามารถฟังได้	ไม่เสนอราคา	งานการพยาบาลศีกษาศาสตร์	556633
378	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	21	52,500.00	0	0	52,500.00	7440-002-0003/1,3,5,7,8,10,11,12,23,24,13,14,32,35,7440-002-0004/3,11,7440-002-0006/3,8,10,14,35	ปี 2552	ชำรุด เกือบหมดอายุแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้	กรมรส. บัญชีรายการศีกษา (สป.สธ.) V256505 ID=COM-34	ผู้ป่วยนอก, คลินิก, ห้องตรวจ, ER3, ศูนย์คุณภาพ, คลินิกพิเศษ, ศูนย์ข้อมูล	556600
379	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด	แมตเตอร์ Lon ใช้งานได้นาน ขนาดพกพาสะดวก มีจอ 4.3 นิ้ว มีไฟ LED	28,000.00	1	28,000.00	0	0	28,000.00	6515-026-1002/18	ปี 2561	หมดอายุการใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้	ไม่เสนอราคา	งานการพยาบาลศีกษาศาสตร์	556615
380	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	36,300.00	1	36,300.00	0	0	36,300.00	4120-001-0008/9	ปี 2550	หมดอายุการใช้งาน มีชำรุด 2 ชิ้น	กรมรส. บัญชีรายการศีกษา (สป.สธ.) V256505 ID=OFF-30	ศูนย์ข้อมูล	557049
381	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าลดปวด	มีหัวเชื่อมต่อสายไฟ 4 หัว มีจอแสดงผล	9,500.00	2	19,000.00	0	0	19,000.00	6530-004-1501/1, 6530-004-1501/2	ปี 2551	หมดอายุการใช้งาน สายไฟชำรุด สายไฟขาด	ไม่เสนอราคา	เวชศาสตร์ฟื้นฟู	557047
382	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	เครื่องวัดความดันโลหิต	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา	7,900.00	1	7,900.00	0	0	7,900.00	6515-069-0002/12	ปี 2551	อายุการใช้งานนาน แบตเตอรี่หมด	ไม่เสนอราคา	ผู้ป่วยใน	556657
383	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	เครื่องวัดความดันโลหิต	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา	7,900.00	1	7,900.00	0	0	7,900.00	6515-069-0001/3	ปี 2551	อายุการใช้งานนาน แบตเตอรี่หมด	กรมรส. บัญชีรายการศีกษา (สป.สธ.) V256505 ID=ME-24	ผู้ป่วยใน	556659
384	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	เครื่องฉายแสงสำหรับงานทันตกรรม	เครื่องฉายแสง สำหรับงานทันตกรรม ไฟ LED หลังงานไม่ร้อนกว่า 400 องศาเซลเซียส	40,000.00	1	40,000.00	0	0	40,000.00	6520-009-0001/2	ปี 2551	อายุการใช้งานนาน 14 ปี ชำรุด 2 ชิ้น	ไม่เสนอราคา	ทันตกรรม	556619
385	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	คานกรอพื้น	หัวกรอความเร็วสูง โกรทไม่ร้อนไม่มีความเร็วรอบไม่บ่อยกว่า 300,000 รอบ/นาที	24,000.00	2	48,000.00	0	0	48,000.00	6520-013-0001/1, 6520-013-0001/2	ปี 2558	ชำรุด หัวไม่หมุน ขอนชำรุด	ไม่เสนอราคา	ทันตกรรม	556644
386	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	จักรยานไฟฟ้าออกกำลังกาย	จักรยานไฟฟ้าออกกำลังกาย	25,000.00	1	25,000.00	0	0	25,000.00	7830-1701-001/7	ปี 2559	หมดอายุการใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้	ไม่เสนอราคา	เวชศาสตร์ฟื้นฟู	557046
387	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	27,200.00	1	27,200.00	0	0	27,200.00	4120-001-0006/23	ปี 2553	หมดอายุการใช้งาน มีชำรุด 2 ชิ้น	กรมรส. บัญชีรายการศีกษา (สป.สธ.) V256505 ID=OFF-27	เวชศาสตร์ฟื้นฟู	557063
388	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	เครื่องวัดความดันโลหิต	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา	70,000.00	1	70,000.00	0	0	70,000.00	6515-069-4120/4	ปี 2556	หมดอายุการใช้งาน มีชำรุด 2 ชิ้น	กรมรส. บัญชีรายการศีกษา (สป.สธ.) V256505 ID=MP-8	งานการพยาบาลศีกษาศาสตร์	556662
389	สระบุรี	10815-รพ.มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	ชุดตรวจน้ำตาล	ชุดตรวจน้ำตาล	25,000.00	2	50,000.00	0	0	50,000.00	6515-058-0001/1, 6515-058-0001/2	ปี 2539, 2560	ชำรุด 2 ชิ้น	กรมรส. บัญชีรายการศีกษา (สป.สธ.) V256505 ID=ENT-20	งานศีกษาสุขภาพ	557048

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

งบค่าบริหารทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

ลำดับ	ประเภท	แผนฝ่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์/รหัสแผน	ปีที่ซื้อ	เหตุผลความจำเป็น	รายละเอียดการอ้างอิง	แผนกที่ใช้งาน	ID
390	สรบุรี	10815-รพ. มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก	ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก 335 ตรม	7,490,000.00	1	5,367,120.00	2,122,880.00	0	7,490,000.00	แผนเลขที่ 6168	ปี 2535	โครงสร้างเดิมทรุดเปิดโรงพยาบาลเดิม กระทบจากไปมาคนเป็น เตาเผา ขอบซ่อมแซมเพื่อใช้ในการ รองรับการใช้บริการผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมากขึ้น	ปร.4,5,6	โรงพยาบาล มวกเหล็ก	575071
391	สรบุรี	10815-รพ. มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไม่เฟสดี พร้อมภาควัด ออกซิเจนและ ความดันโลหิตออกไซโตไบโอเซ็นเซอร์	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไม่เฟสดี พร้อมภาควัดออกซิเจนและ ความดันโลหิตออกไซโตไบโอเซ็นเซอร์	450,000.00	1	450,000.00	0	0	450,000.00	6518-027-3002/2	ปี 2550	นำซ่อมแซมเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดไม่เฟสดี เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดไม่เฟสดี	กรมส. บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ (ส.ป.ส.) V256505 ID=DF-6	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	557064
392	สรบุรี	10815-รพ. มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	11,000.00	2	22,000.00	0	0	22,000.00	7440-002-0003/38,40	ปี 2552	ขอทดแทนของเดิมที่ชำรุด โดยเปลี่ยน แบตเตอรี่ใหม่ แต่ปัจจุบันใช้แบตเตอรี่ แบบใหม่ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	กรมส. บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ (ส.ป.ส.) V256505 ID=COM-	ศูนย์ข้อมูล	556601
393	สรบุรี	10815-รพ. มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	เตียงผู้ป่วยชนิดสามโครงวาง สไลด์ พร้อมเบาะเสาปรับเกสลิ ดูปร่างเตียงและภาคคร่อมเตียง	เตียงผู้ป่วยชนิดสามโครงวาง สไลด์ พร้อมเบาะเสาปรับเกสลิ ดูปร่างเตียงและภาคคร่อมเตียง	35,000.00	2	70,000.00	0	0	70,000.00	6530-001-2121/49 MLH IPD 3758, 6530-001-2121/4	ปี 2549	เหล็กเส้นเดิมชำรุด ยาว >10 ซม. ไม่สามารถใช้งานได้	กรมส. บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ (ส.ป.ส.) V256505 ID=BP-17	ผู้ป่วยใน	556655
394	สรบุรี	10815-รพ. มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	ตู้เย็น ขนาด 16 ลิตร/ตู้	ตู้เย็น ขนาด 16 ลิตร/ตู้	24,000.00	1	24,000.00	0	0	24,000.00	4110-001-0001/2	ปี 2555	เนื่องจากเครื่องเดิมเก่าชำรุด ใช้งาน ไม่เป็นปกติ ใช้งานไปนาน 10 ปี ขอ ทดแทนเครื่องใหม่กรรจัดเก็บเวชระวาง ทางห้องปฏิบัติการ	กรมส. บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ (ส.ป.ส.) V256505 ID=HK-5	กลุ่มงานเทคนิค การแพทย์	556604
395	สรบุรี	10815-รพ. มวกเหล็ก	10815-รพ.มวกเหล็ก	คานกรถเข็น	คานกรถเข็นเร็ว รุ่นที่ 0-40,000 RPM Speed อัตราเร็ว 0-30 RPM	24,000.00	2	48,000.00	0	0	48,000.00	6520-013-0001/3, 6520-013-0001/4	ปี 2558	ชำรุด ใช้งานไม่ทน ซ่อมแล้วไม่หาย	ไม่เสนอราคา	พัสดุกรรม	556624
รวมแผนฝ่าย รพ.มวกเหล็ก						9,701,451.65	164	8,040,009.65	2,122,880.00	0	10,162,889.65						
396	สรบุรี	10816-รพ.วังม่วง สัทรธรรม	01790-รพ.ส.ด.แสงสว่น หมู่ที่ 01 ตำบลแสงสว่น	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	1	2,500.00	0	0	2,500.00	7440-013-0003/4	ปี 2558	เนื่องจากชำรุด สายไฟชำรุด ขาดไฟไม่เข้า ใช้งานไม่ได้ ไม่สามารถสำรองไฟได้	กรมส. บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ (ส.ป.ส.) V256505 ID=COM-	ห้องพยาบาลขนาด	548460
397	สรบุรี	10816-รพ.วังม่วง สัทรธรรม	01790-รพ.ส.ด.แสงสว่น หมู่ที่ 01 ตำบลแสงสว่น	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	13,000.00	1	13,000.00	0	0	13,000.00	7440-001-0007/1	ปี 2557	เนื่องจากเครื่องปริ้นกระดาษไม่ออก, ใช้งานจำนวนปีแล้ว จึงขอเพื่อทดแทน ของเดิมที่ชำรุด สำหรับงานรับส่งคิ ดเลขที่ให้บริการ	กรมส. บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ (ส.ป.ส.) V256505 ID=COM-	ห้องจ่ายยา ห้อง พยาบาลขนาด	548449
398	สรบุรี	10816-รพ.วังม่วง สัทรธรรม	01790-รพ.ส.ด.แสงสว่น หมู่ที่ 01 ตำบลแสงสว่น	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู	24,900.00	1	24,900.00	0	0	24,900.00	4120-001-0000/2	ปี 2547	ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ขอแจ้งขอ ทดแทนเครื่อง โดยที่ของเดิม ใช้งาน มาจนกว่า 18 ปี	กรมส. บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ (ส.ป.ส.) V256505 ID=OFF-49	ห้องเก็บยา	548492
399	สรบุรี	10816-รพ.วังม่วง สัทรธรรม	01791-รพ.ส.ด.มิก สำโรง หมู่ที่ 02 ตำบล แสงสว่น	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	13,000.00	1	13,000.00	0	0	13,000.00	01พช.7440-001-0007	ปี 2557	เนื่องจากเครื่องปริ้นกระดาษไม่ออก, ใช้งานจำนวนปีแล้ว จึงขอเพื่อทดแทน ของเดิมที่ชำรุด สำหรับงานรับส่งคิ ดเลขที่ให้บริการ	กรมส. บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ (ส.ป.ส.) V256505 ID=COM-	ห้องจ่ายยา ห้อง พยาบาลขนาด	548515
400	สรบุรี	10816-รพ.วังม่วง สัทรธรรม	01791-รพ.ส.ด.มิก สำโรง หมู่ที่ 02 ตำบล แสงสว่น	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	11,000.00	1	11,000.00	0	0	11,000.00	ปร.7440-013-0003	ปี 2560	เนื่องจากชำรุด สายไฟชำรุด ขาดไฟไม่เข้า ใช้งานไม่ได้ ไม่สามารถสำรองไฟได้	กรมส. บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ (ส.ป.ส.) V256505 ID=COM-	ห้องจ่ายยา ห้อง พยาบาลขนาด	548607
401	สรบุรี	10816-รพ.วังม่วง สัทรธรรม	01792-รพ.ส.ด.ปากน้ำ หมู่ที่ 03 ตำบลลำพวน	ซ่อมแซมห้องจ่ายยา จำนวน 4 ห้อง	ซ่อมแซมห้องจ่ายยา,ห้องจ่ายยา/หญิง จำนวน 4 ห้อง	71,000.00	1	71,000.00	0	0	71,000.00	เลขที่รพ.พัสดุ สม 651	ปี 2539	เนื่องจากเครื่องจ่ายยาชำรุดทำให้เกิด ความชำรุดเสียหายทั้งตัวเครื่อง อุปกรณ์และชิ้นส่วนซึ่งส่งผลกระทบต่อ หน่วยงานทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยที่รับ ยาไปใช้ยา	ปร ปี ปร 475	รพ.ส.ด.ปากน้ำ	548923
402	สรบุรี	10816-รพ.วังม่วง สัทรธรรม	01792-รพ.ส.ด.ปากน้ำ หมู่ที่ 03 ตำบลลำพวน	ตู้เย็นมีสไลด์ลาก ออกนั้ระสมรขนาด 15 นิ้ว	USB+SD CARD แบตเตอรี่พร้อม ระบบชาร์จในตัว มีBluetooth มีสไลด์ ลากด้านรับเครื่องที่ สดมีเสียง USB 3.0 ในตู้มีช่องใส่ มีทีวี FM	9,500.00	1	9,500.00	0	0	9,500.00	ปร.5835-001-0007	ปี 2536	ขอทดแทนของเดิมที่ชำรุด ตัวตู้โง่ง เย็นผิดปกติและออกสารพิษแก๊ส ใช้งานไม่คุ้ม ใช้งานไปนาน 18 ปี ขอแจ้งขอ ทดแทน	ไม่เสนอราคา	งานส่งเสริสุขภาพ	548808
403	สรบุรี	10816-รพ.วังม่วง สัทรธรรม	01793-รพ.ส.ด.ท่ากุดหวี หมู่ที่ 01 ตำบลวังม่วง	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	13,000.00	1	13,000.00	0	0	13,000.00	01พช.7440-012-0001	ปี 2557	ขอทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ใช้งาน จำนวนปีแล้ว สำหรับงานรับส่งคิ ดเลขที่ให้บริการ	กรมส. บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ (ส.ป.ส.) V256505 ID=COM-	ผู้ป่วยนอก	549332
404	สรบุรี	10816-รพ.วังม่วง สัทรธรรม	01793-รพ.ส.ด.ท่ากุดหวี หมู่ที่ 01 ตำบลวังม่วง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	11,000.00	1	11,000.00	0	0	11,000.00	7440-001-0003	ปี 2558	เนื่องจากชำรุด สายไฟชำรุด ขาดไฟไม่เข้า ใช้งานไม่ได้ ไม่สามารถสำรองไฟได้	กรมส. บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ (ส.ป.ส.) V256505 ID=COM-	ผู้ป่วยนอก	549165
405	สรบุรี	10816-รพ.วังม่วง สัทรธรรม	01794-รพ.ส.ด.ป่าสา นหินลาด หมู่ที่ 06 ตำบล วังม่วง	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	13,000.00	1	13,000.00	0	0	13,000.00	ปร.7440-012-0001	ปี 2557	ขอทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ใช้งาน จำนวนปีแล้ว สำหรับงานรับส่งคิ ดเลขที่ให้บริการ	กรมส. บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ (ส.ป.ส.) V256505 ID=COM-	จุดรักษาพยาบาล	549722
406	สรบุรี	10816-รพ.วังม่วง สัทรธรรม	01794-รพ.ส.ด.ป่าสา นหินลาด หมู่ที่ 06 ตำบล วังม่วง	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้งหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้งหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	36,300.00	1	36,300.00	0	0	36,300.00	01พช.4120-001-0015	ปี 2557	เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเดิมชำรุด ใช้งาน ไม่คุ้มและกรรไม่ทน	กรมส. บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ (ส.ป.ส.) V256505 ID=OFF-30	จุดรักษาพยาบาล	549708
407	สรบุรี	10816-รพ.วังม่วง สัทรธรรม	01795-รพ.ส.ด.วังแก่ง หมู่ที่ 10 ตำบลวังม่วง	เครื่องรับน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง	เครื่องรับน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง	20,000.00	1	20,000.00	0	0	20,000.00	ปร.6530-008-0811	ปี 2552	เครื่องเดิมชำรุด หน้าจอสีจางชำรุด ใช้งาน ไม่สะดวกสำหรับนำหนักได้ ไม่ สู้ค่าในการซ่อมแซม ไม่สามารถ ใช้งานได้จึงจำเป็นต้องเปลี่ยน	กรมส. บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ (ส.ป.ส.) V256505 ID=MP-7	ห้องตรวจรักษา	549753


 นายแพทย์ นายแพทย์ทรงคุณ
 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานสุขภาพแห่งชาติ
 กรุงเทพมหานคร



โรงพยาบาลมวกเหล็ก
 เลขที่ ๒53160
 วันที่ 28 ต.ค. 2565
 เวลา 15.40 น.

ที่ สป ๐๐๓๓.๐๐๒/ว ๒๗๔๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
 ๕๖ ถนนเทศบาล ๓ อำเภอเมืองสระบุรี
 จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย/มวกเหล็ก/ เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา/หนองโดน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ด่วนที่สุด ที่ สป ๐๐๓๓.๐๐๒/ว๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนาหนังสือกองบริหารการคลัง ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๒/ว๓๔๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
 ๒.สำเนาหนังสือกองบริหารการคลัง ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๒/ว๓๔๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
 ๓.สำเนาหนังสือกองบริหารการคลัง ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๒/ว๓๕๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
 ๔.สำเนาหนังสือกองบริหารการคลัง ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๒/ว๓๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น ขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติให้โอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ บงลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จึงขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการงบลงทุนฯ โดยขอให้หน่วยงานท่านดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ และขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต/กิจกรรม/แหล่งของเงิน โดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัมพร ระดมสุทธิศาสตร์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๒ ๓๑๑๘ ต่อ ๑๒๖

โทรสาร ๐ ๓๖๒๑ ๒๖๘๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- เชิญโปรดทราบ

- เห็นความเหมาะสม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาการปฐมภูมิ

กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานสหเวชศาสตร์

กลุ่มงานทันตกรรม งานการพยาบาล

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ท.ท.ช. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อ.อ.อ. ๓๓๖-๖๐๖
 ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลิตภัณฑ์ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (2100232002000312000)

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan (21002662758100000)

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	หน่วยผู้เบิกจ่าย	รายการ
6611310	21002320020003120222	120609	P1900	2100200098	1,760,000.00	รพ.พระพุทธบาท	เติมเมล็ดหัวไร่ประเภทพร้อมใช้ไม่ทอดไหม โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
6611310	21002320020003120253	120609	P1900	2100200098	2,500,000.00	รพ.พระพุทธบาท	เครื่องรับสัญญาณภาพออกเสียงเป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพพร้อมเครื่องบันทึกภาพ โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
6611310	21002320020003120254	120609	P1900	2100200098	1,500,000.00	รพ.พระพุทธบาท	ชุดอุปกรณ์ฝึกและกระตุ้นการกลืนสำหรับระบบการควบคุมของกล้ามเนื้อทรวงอก โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
6611310	21002320020003120255	120609	P1900	2100200098	4,200,000.00	รพ.พระพุทธบาท	เครื่องตรวจวินิจฉัยภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดศีรษะตั้งสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
6611310	21002320020003120266	120609	P1900	2100200097	6,000,000.00	รพ.สระบุรี	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
6611310	21002320020003120267	120609	P1900	2100200097	2,800,000.00	รพ.สระบุรี	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนดความถี่สูง โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
6611310	21002320020003120268	120609	P1900	2100200097	1,600,000.00	รพ.สระบุรี	เครื่องติดตามการหายใจของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
6611310	21002320020003120272	120609	P1900	2100200096	2,500,000.00	ลจ.สระบุรี	เครื่องรับสัญญาณภาพออกเสียงเป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพพร้อมเครื่องบันทึกภาพ โรงพยาบาลมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
6611310	21002320020003120297	120609	P1900	2100200098	1,600,000.00	รพ.พระพุทธบาท	เครื่องติดตามการหายใจของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
6611310	21002320020003120298	120609	P1900	2100200098	1,500,000.00	รพ.พระพุทธบาท	เครื่องมือเจาะ คัด กระดูก ขนาดเล็ก โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
6611310	21002320020003120299	120609	P1900	2100200097	5,000,000.00	รพ.สระบุรี	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่พร้อมระบบบันทึกภาพ ชนิดภาพ 3 มิติ โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
6611310	21002320020003120300	120609	P1900	2100200097	2,200,000.00	รพ.สระบุรี	เครื่องฉายแสงชนิดซินโครตรอน โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
6611310	21002320020003120304	120609	P1900	2100200097	2,800,000.00	รพ.สระบุรี	เครื่องล้างเครื่องมืออัสโตไมคิขนาดไม่น้อยกว่า 450 ลิตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
6611310	21002320020003120305	120609	P1900	2100200097	2,500,000.00	รพ.สระบุรี	เครื่องปั่นน้ำเชื้ออสุจิพร้อมตัวอ่อนระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร ห้องปฏิบัติการสืบพันธุ์ ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
6611310	21002320020003120306	120609	P1900	2100200097	2,270,000.00	รพ.สระบุรี	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัสโตไมคิด้วยแก๊สเอทิลออกไซด์ 100% แบบแรงดันอัสโตไมคิหน้าความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
6611310	21002320020003120309	120603	P1900	2100200096	1,819,000.00	ลจ.สระบุรี	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
6611310	21002320020003120310	120609	P1900	2100200096	2,500,000.00	ลจ.สระบุรี	เครื่องปั่นน้ำเชื้ออสุจิพร้อมตัวอ่อนระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร ห้องปฏิบัติการสืบพันธุ์ ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
6611320	21002320020003210031	1208	P1900	2100200096	309,000.00	ลจ.สระบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัวยุ) โรงพยาบาลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดสระบุรี
6611320	21002320020003210032	1208	P1900	2100200096	376,000.00	ลจ.สระบุรี	ก่อสร้างอาคารห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดสระบุรี
6611320	21002320020003210033	1208	P1900	2100200096	2,356,000.00	ลจ.สระบุรี	ก่อสร้างอาคารกายภาพ โรงพยาบาลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดสระบุรี
6611320	21002320020003210037	1208	P1900	2100200096	3,457,300.00	ลจ.สระบุรี	แบบปรับปรุงห้องผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ห้องผู้ป่วยหนัก ชนิดระบบกรองอากาศ พื้นที่ใช้เนื้อประมาณ 622 ตารางเมตร โรงพยาบาลมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
6611320	21002320020003210038	1208	P1900	2100200096	3,389,800.00	ลจ.สระบุรี	ย้ายที่ทำการการปฏิบัติงาน (บ้านแปด) เป็นอาคาร คล.2 ชั้น พื้นที่ใช้เนื้อประมาณ 130 ตารางเมตร โรงพยาบาลมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
6611320	21002320020003220107	1208	P1900	2100200097	51,128,400.00	รพ.สระบุรี	อาคารโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ (สาขาโรงพยาบาลสระบุรี) เป็นอาคาร คล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้เนื้อประมาณ 6,180 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
รวม					7,404,461,600.00		

รวม 23 รายการ = 106,065,500 บาท

- 1. รพ. พระพุทธบาท 6 รายการ = 13,060,000 บาท
- 2. รพ. สระบุรี 9 รายการ = 76,898,400 บาท
- 3. ลจ. สระบุรี 8 รายการ = 16,707,100 บาท